

SANUS

S Y S T E M S



КРЕПЕЖИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА / ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Ультратонкие крепежи позволяют телевизорам выглядеть еще тоньше за счет размещения их на расстоянии менее 3 см от стены.



Технология ClickStand™. Телевизор можно отодвинуть от стены для подключения кабелей, а затем придвинуть обратно к настенной панели.



Технология FollowThru™. Встроенные каналы распределения кабелей, которые защищают и скрывают кабели даже при наличии изгибов, обеспечивают привлекательный внешний вид.



Virtual Axis 3D™. Запатентованная технология, доступная в моделях MF202, MF203, MF209, MF215, MD103, MD115 и MC1A, позволяет закреплять телевизор и смещать его плавным движением в любом направлении.



Универсальная конструкция. Монтажные кронштейны совместимы с различными типами крепежей и разработаны для размещения практически любых светодиодных, ЖК или плазменных телевизоров.




Регулировка без инструментов. Наклон и смещение телевизора возможно без инструментов.




Управление кабелями. Провода и кабели легко направить, собрать по группам и скрыть.



Virtual Axis™. Запатентованная технология, обеспечивающая плавный и не требующий усилий наклон. Система переносит вес телевизора на конструкцию, вы можете наклонять устройство одним касанием пальца.



Благодаря технологии QuickConnect™ присоединить и закрепить телевизор на настенной панели можно одним простым движением.



Сдвиг в горизонтальном направлении обеспечивает смещение кронштейна по горизонтали на настенной панели для регулировки положения телевизора даже при смещенных от центра штифтах.



Соответствие стандартам UL. Проверка в Underwriters Laboratories Inc. подтвердила соответствие крепежей национальному стандарту безопасности, что гарантирует качество всех крепежей Sanus.



Простота установки – сборка за считанные минуты
1. Закрепите настенную пластину на стене
2. Прикрепите кронштейны к телевизору
3. Повесьте телевизор на настенную пластину

ТЕХНОЛОГИЯ PROSET™

ПРОБЛЕМА

Положение телевизора не отрегулировано



Модель ML11-B1

МЕТОД РЕШЕНИЯ

Запатентованная технология ProSet™ позволяет выровнять высоту крепления после установки телевизора.



НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ КРЕПЕЖИ	4
НАКЛОННЫЕ КРЕПЕЖИ	10
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ	12
КРЕПЕЖИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К МЕБЕЛИ	14
ВЫДВИЖНЫЕ КРЕПЕЖИ	15
ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЕЖИ	16
АКСЕССУАРЫ	17
КРЕПЕЖИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ	19

SANUS VISIONMOUNT® — ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО НАСТЕННОГО КРЕПЕЖА

ТИПЫ

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ

Выдвигайте, задвигайте, наклоняйте и смещайте ваш телевизор, выбирая оптимальный угол обзора. Идеальны при угловом размещении. Изменяйте положение одним плавным движением так часто, как это необходимо.



НАКЛОННЫЕ

Наклонные крепежи меняют угол просмотра вверх/вниз для лучшей видимости с дивана, кровати или даже с пола. Удобно использовать, когда отражения от окна или освещение мешают смотреть телевизор.



НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ

Крепление максимально приближено к стене, что позволяет зрителю сделать ваш телевизор еще более тонким.



РАЗМЕРЫ ТЕЛЕВИЗОРА*

МАЛЫЙ



СРЕДНИЙ



БОЛЬШОЙ



ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ



*Некоторые крепежи имеют характеристики, отличающиеся от вышеуказанных.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ

Моторизированные крепежи

Моторизированный наклон и смещение одним нажатием кнопки для получения оптимальных углов обзора — пульт дистанционного управления входит в комплект.



Крепежи для крепления к мебели

Позволяют наклонять и поворачивать телевизор во все стороны, выбирая наиболее удобный угол обзора; когда телевизор не используется, его можно придвинуть к нижней части настенного шкафа.



Потолочные крепежи

Телевизор можно наклонять и смещать в разных направлениях для регулировки оптимального угла обзора. Идеальны для экономии пространства, и если крепление телевизора на стену невозможно.



Выдвижные крепежи

Благодаря крепежам, телевизор легко выдвигать и задвигать из шкафа, получая оптимальный угол обзора. Может использоваться с различными низкопрофильными и наклонными крепежами.



VISIONMOUNT® — НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬ VXF220


Всепогодный наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 42" – 63" — расстояние от стены до 50,8 см

РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
42" – 63"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
90,7 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
86,4 x 8,6 – 50,8 x 58,4 см

ЦВЕТА
Черный – VXF220-B1



Всепогодный крепеж из нержавеющей стали можно использовать внутри и снаружи помещений.

Технология Virtual Axis™ позволяет наклонять телевизор вверх/вниз одним касанием пальца, легко устраняя на экране блики от окна или освещения.



FollowThru™ защищает и полностью скрывает все кабели, не препятствуя движению, даже через локти.

С помощью технологии ProSet™ можно отрегулировать высоту и положение телевизора до 6° даже после установки.

СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 100–914 мм
высота: 100–600 мм

МОДЕЛЬ VLF220

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 37"–56" — расстояние от стены до 50,8 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
37" – 56"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
59 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
84,5 x 8,9 – 50,8 x 55,9 см

ЦВЕТА
Черный – VLF220-B1

ОСОБЕННОСТИ

Технология Virtual Axis™ позволяет наклонять телевизор вверх/вниз одним касанием пальца, легко устраняя на экране блики от окна или освещения.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 136–805 мм
высота: 33–450 мм

МОДЕЛЬ VMF220

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 26"–46" — расстояние от стены до 50,8 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
26" – 46"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
45,4 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
53,6 x 9,7 – 50,8 x 49,5 см

ЦВЕТА
Черный – VMF220-B1

ОСОБЕННОСТИ

Система QuickConnect™ позволяет крепежному болту защелкиваться на локте одним легким движением и разблокироваться одним нажатием кнопки



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 200–500 мм
высота: 200–403 мм

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

VISIONMOUNT® — НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬ VLF210


Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 37"–56" — расстояние от стены до 26,7 см

РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
37" – 56"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
68 кг

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)
84,5 x 7,6 – 26,7 x 55,9 см

ЦВЕТА
Черный – VLF210-B1




Технология Virtual Axis™ позволяет наклонять телевизор вверх/вниз одним касанием пальца, легко устраняя на экране блики от окна или освещения.



Система QuickConnect™ позволяет крепежному болту защелкиваться на локте одним легким движением и разблокироваться одним нажатием кнопки.



Каналы для прокладки кабелей защищают и скрывают кабели по всей длине, создавая законченный внешний вид



Телевизор можно повернуть до 6° по часовой или против часовой стрелки после установки.

СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 136-805 мм
высота: 33-450 мм

МОДЕЛЬ VLMF109


Моторизированный крепеж для ТВ с диагональю 37"–56" — расстояние от стены до 22,9 см

РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
37" – 56"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
49,9 кг

РАЗМЕРЫ
84,3 x 5,1–22,9 x 52,6 см

ЦВЕТА
Черный – VLMF109-B1




Возможность придвинуть телевизор к стене, на расстояние от 5 см в исходном положении.



Наличие поперечного сдвига позволяет смещать телевизор влево и вправо, обеспечивая идеальное размещение даже при смещенных от центра штифтах.



Плавный моторизированный крепеж для телевизора смещается на расстояние до 23 см от стены для обеспечения идеальных углов обзора - предварительная настройка крепежа предотвращает повреждение стены.



Конструкция с открытой настенной панелью обеспечивает достаточно места для прокладки кабелей.

СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 136-805 мм
высота: 33-450 мм


ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

VISIONMOUNT® — НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬ XF228

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж, для ТВ с диагональю 42" – 63" — расстояние от стены до 71,1 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
42" – 63"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
90,7 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
86,4 x 8,3 – 71,1 x 58,4 см

ЦВЕТА
Черный – XF228-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Все кабели защищены и полностью скрыты. Сверхлегкая настенная пластина обеспечивает легкую установку.




СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 100-914 мм
высота: 100-600 мм

МОДЕЛЬ VMDD26

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 42" – 63" — расстояние от стены до 65,4 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
42" – 63"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
79,4 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
91,4 x 8,3 – 65,4 x 61 см

ЦВЕТА
Черный – VMDD26b-01
Серебряный – VMDD26s-01

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Возможность регулирования положения телевизора после установки.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 100-914 мм
высота: 100-600 мм

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

Серебряный*

*Только для модели VMDD26



VISIONMOUNT® — НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

МОДЕЛЬ LA112

Моторизованный крепеж для ТВ с диагональю 40"–63" — расстояние от стены до 30,5 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
40" – 63"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
81,6 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
80 x 11,7 – 30,5 x 57,8 см

ЦВЕТА
Черный – LA112-B1

ОСОБЕННОСТИ

Моторизованное выдвижение, смещение и наклон. Пульт дистанционного управления в комплекте.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 454–718 мм
высота: 25–467 мм

МОДЕЛЬ LF228

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 37"–58" — расстояние от стены до 71,1 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
37" – 58"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
61,2 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
78,7 x 8,9 – 71,1 x 60,3 см

ЦВЕТА
Черный – LF228-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Все кабели защищены и полностью скрыты. Сверхлегкая настенная пластина обеспечивает легкую установку.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 100–914 мм
высота: 100–600 мм

МОДЕЛЬ VMAA26

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 30"–56" — расстояние от стены до 64,8 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
30" – 56"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
59 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
74,9 x 8,3 – 64,8 x 47 см

ЦВЕТА
Черный – VMAA26b-01
Серебряный – VMAA26s-01

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Возможность регулирования положения телевизора после установки. Встроенная функция поперечного сдвига.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 165–673 мм
высота: 25–444,5 мм

МОДЕЛЬ VMAA18

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 30"–56" — расстояние от стены до 49,5 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
30" – 56"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
59 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
74,9 x 8,3 – 49,5 x 47 см

ЦВЕТА
Черный – VMAA18b-01
Серебряный – VMAA18s-01

ОСОБЕННОСТИ


Регулировка угла обзора одним касанием. Возможность регулирования положения телевизора после установки. Встроенная функция поперечного сдвига.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 165–673 мм
высота: 25–444,5 мм

МОДЕЛЬ VMSA

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 30"–56" — расстояние от стены до 24,1 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
30" – 56"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
68 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
74,9 x 6,4 – 24,1 x 47 см

ЦВЕТА
Черный – VMSA-B1
Серебряный – VMSA-S1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Возможность регулирования положения телевизора после установки. Встроенная функция поперечного сдвига.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 165–673 мм
высота: 25–444,5 мм

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

Серебряный

VISIONMOUNT® — НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

МОДЕЛЬ VM400

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 26"–42" — расстояние от стены до 50,8 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
26" – 42"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
45,4 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
38,1 x 8,9 – 50,8 x 32,4 см

ЦВЕТА
Черный – VM400-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Возможность регулирования положения телевизора после установки. Адаптер для креплений стандарта VESA до 400 x 300



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 | 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | Универсальный

МОДЕЛЬ MF110

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 26"–42" — расстояние от стены до 24,1 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
26" – 42"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
45,4 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
33,7 x 6,4 – 24,1 x 31,8 см

ЦВЕТА
Черный – MF110-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Возможность регулирования положения телевизора после установки. Адаптер для креплений стандарта VESA до 400 x 300



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 | 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | Универсальный

МОДЕЛЬ MF215

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 15"–37" — расстояние от стены до 39,4 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
15" – 37"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
27,2 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
28,6 x 8,3 – 39,4 x 29,8 см

ЦВЕТА
Черный – MF215-B1

ОСОБЕННОСТИ

Технология наклона Virtual Axis 3D™ на 360°. В комплекте две панели для крепления телевизора стандарта VESA до 200 x 200



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 | 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | Универсальный

МОДЕЛЬ MF209

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 15"–37" — расстояние от стены до 24,1 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
15" – 37"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
27,2 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
29,8 x 8,3 – 24,1 x 24,8 см

ЦВЕТА
Черный – MF209-B1

ОСОБЕННОСТИ

Технология наклона Virtual Axis 3D™ на 360°. В комплекте две панели для крепления телевизора стандарта VESA до 200 x 200



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 | 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | Универсальный

МОДЕЛЬ MF202

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 15"–37" — расстояние от стены 5 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
15" – 37"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
27,2 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
23,5 x 5 x 23,5 см

ЦВЕТА
Черный – MF202-B1

ОСОБЕННОСТИ

Технология наклона Virtual Axis 3D™ на 360°. В комплекте две панели для крепления телевизора стандарта VESA до 200 x 200.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 | 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | Универсальный

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

VISIONMOUNT® — НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

МОДЕЛЬ SF213

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю до 27" — расстояние от стены до 33 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
до 27"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
20,4 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
20,3 x 7,6 – 33 x 23 см

ЦВЕТА
Черный – SF213-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием.
Возможность регулирования положения телевизора после установки.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 ✓ 100x100 ✓ 200x100 ✓ 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400 800x400 Универсальный

МОДЕЛЬ SF208

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю до 27" — расстояние от стены до 20,3 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
до 27"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
20,4 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
20,3 x 7,6 – 20,3 x 23 см

ЦВЕТА
Черный – SF208-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием.
Возможность регулирования положения телевизора после установки.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 ✓ 100x100 ✓ 200x100 ✓ 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400 800x400 Универсальный

МОДЕЛЬ SF203

Наклонно-поворотный выдвижной крепеж для ТВ с диагональю до 27" — расстояние от стены 7,6 см



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
до 27"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
22,7 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
12,1 x 7,6 x 17,1 см

ЦВЕТА
Черный – SF203-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием.
Возможность регулирования положения телевизора после установки.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 ✓ 100x100 ✓ 200x100 ✓ 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400 800x400 Универсальный



Модель MF215-B1

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

VISIONMOUNT® — НАКЛОННЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬ VLT15


Ультратонкий наклонный крепеж для ТВ с диагональю 37" – 65"

РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
37" – 65"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
68 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
90,4 x 2,1 x 61 см

ЦВЕТА
Черный – VLT15-B1



Технология Virtual Axis™ обеспечивает наклон до 10° для точной регулировки положения телевизора на расстоянии от стены.



Технология ProSet™ обеспечивает возможность регулирования положения телевизора после установки.



Технология ClickStand™ позволяет легко отодвигать нижнюю часть телевизора, обеспечивая удобный доступ к кабелям, не снимая телевизор с крепежа.



Удобные крепежи позволяют легко отсоединить телевизор от настенной панели для доступа к кабелям.

СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 200x100 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400 800x400 800x500 Универсальный » ширина: 100–823 мм высота: 25–551 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

МОДЕЛЬ VMPL3

Наклонный крепеж для ТВ с диагональю 27" – 84"



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
27" – 84"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
127 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
68,5–107,3 x 6,4 x 43,2–69,7 см

ЦВЕТА
Черный – VMPL3b
Серебряный – VMPL3s

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Благодаря регулируемой ширине, крепеж подходит для большинства телевизоров.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 200x100 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400 800x400 800x500 Универсальный » ширина: 25–660 мм высота: 50–1016 мм

МОДЕЛЬ LMT15

Моторизованный наклонный крепеж для ТВ с диагональю 40" – 60"



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
40" – 60"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
68 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
76,2 x 8,3 x 60,1 см

ЦВЕТА
Черный – LMT15-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка наклона телевизора с помощью пульта. В комплект входят кронштейны технологии ClickFit™ и пульт дистанционного управления.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 200x100 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400 800x400 800x500 Универсальный » ширина: 25–727 мм высота: 25–489 мм

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

Серебряный

VISIONMOUNT® — НАКЛОННЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

МОДЕЛЬ LT25

Наклонный крепеж для ТВ с диагональю 30" – 60"



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
30" – 60"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
79,4 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
76,2 x 7,6 x 46,4 см

ЦВЕТА
Черный – LT25-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. ClickStand™ для легкого доступа к кабелям. Возможность регулирования после установки. В комплект входят кронштейны технологии ClickFit™.




СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

100x100 ✓ 200x100 ✓ 200x200 ✓ 300x200 ✓ 300x300 ✓ 400x200 ✓ 400x300 ✓ 400x400 ✓ 600x400 ✓ 800x400 ✓ 800x500 ✓ Универсальный » ширина: 100–708 мм
высота: 100–440 мм

МОДЕЛЬ VMPL50

Наклонный крепеж для ТВ с диагональю 30" – 56"



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
30" – 56"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
59 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
73,7 x 6,4 x 47 см

ЦВЕТА
Черный – VMPL50b
Серебряный – VMPL50s

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Встроенная функция поперечного сдвига.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

100x100 ✓ 200x100 ✓ 200x200 ✓ 300x200 ✓ 300x300 ✓ 400x200 ✓ 400x300 ✓ 400x400 ✓ 600x400 ✓ 800x400 ✓ 800x500 ✓ Универсальный » ширина: 100–673 мм
высота: 100–444 мм

МОДЕЛЬ MT25

Наклонный крепеж для ТВ с диагональю 26" – 42"



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
26" – 42"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
45,4 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
39,4 x 6,4 x 28,6 см

ЦВЕТА
Черный – MT25-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Встроенная функция поперечного сдвига.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 ✓ 100x100 ✓ 200x100 ✓ 200x200 ✓ 300x200 ✓ 300x300 ✓ 400x200 ✓ 400x300 ✓ 400x400 ✓ 600x400 ✓ 800x400 ✓ Универсальный » ширина: 50–413 мм
высота: 50–330 мм

МОДЕЛЬ VMF

Наклонный крепеж для ТВ с диагональю 13" – 30"



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
13" – 30"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
22,7 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
11,4 x 5,1 x 15,2 см

ЦВЕТА
Черный – VMFb
Серебряный – VMFs

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка угла обзора одним касанием. Отверстия для шестигранника.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 ✓ 100x100 ✓ 200x100 ✓ 200x200 ✓ 300x200 ✓ 300x300 ✓ 400x200 ✓ 400x300 ✓ 400x400 ✓ 600x400 ✓ 800x400 ✓ Универсальный



Модель LMT15-B1 (слева), модель VLT15-B1 (справа)

VISIONMOUNT® — НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬ LL11

Ультратонкий низкопрофильный крепеж для ТВ с диагональю 37" – 65"

РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ

37" – 65"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА


68 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)

89,7 x 1,4 x 57,2 см

ЦВЕТА

Черный – LL11-B1



Ультратонкий низкопрофильный крепеж позволяет разместить телевизор на расстоянии всего 1,5 см от стены, что зрительно делает телевизор еще более плоским.



Технология ClickStand™ позволяет легко отодвигать нижнюю часть телевизора, обеспечивая удобный доступ к кабелям, не снимая телевизор с крепежа.



Технология ProSet™ обеспечивает возможность регулирования положения телевизора после установки.



Удобные петли на кронштейнах крепежа остаются скрытыми, но легко сдвигаются вниз для снятия телевизора с настенной панели, чтобы открыть доступ к кабелям.

СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 200x100 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400 800x400 800x500 Универсальный » ширина: 65–825 мм высота: 25–500 мм

МОДЕЛЬ ML11

Ультратонкий низкопрофильный крепеж для ТВ с диагональю 26" – 46"

РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ

26" – 46"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА


45,4 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)

57,7 x 1,4 x 45,4 см

ЦВЕТА

Черный – ML11-B1



Ультратонкий низкопрофильный крепеж позволяет разместить телевизор на расстоянии всего 1,5 см от стены, что зрительно делает телевизор еще более плоским.



Технология ClickStand™ позволяет легко отодвигать нижнюю часть телевизора, обеспечивая удобный доступ к кабелям, не снимая телевизор с крепежа.



Технология ProSet™ обеспечивает возможность регулирования положения телевизора после установки.



Удобные петли на кронштейнах крепежа остаются скрытыми, но легко сдвигаются вниз для снятия телевизора с настенной панели, чтобы открыть доступ к кабелям.

СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 200x100 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400 800x400 800x500 Универсальный » ширина: 65–508 мм высота: 25–400 мм

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

VISIONMOUNT® — НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

МОДЕЛЬ VMPL3

Низкопрофильный крепеж для ТВ с диагональю 27" – 84"




РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
27" – 84"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
127 кг

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)
68,5–107,3 x 3,8 x 43,2–69,7 см

ЦВЕТА
Черный – VMPL3b
Серебряный – VMPL3s

ОСОБЕННОСТИ
Телевизор находится на расстоянии 3,8 см от стены. Благодаря регулируемой ширине, крепеж подходит для большинства телевизоров.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 25–660 мм
высота: 50–1016 мм

МОДЕЛЬ LL22

Низкопрофильный крепеж для ТВ с диагональю 30" – 60"




РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
30" – 60"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
79,4 кг

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)
76,2 x 3,8 x 46,4 см

ЦВЕТА
Черный – LL22-B1

ОСОБЕННОСТИ
ClickStand™ для легкого доступа к кабелям. Возможность регулировки положения телевизора после установки. В комплект входят кронштейны технологии ClickFit™



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 100–708 мм
высота: 100–440 мм

МОДЕЛЬ VMPL250

Низкопрофильный крепеж для ТВ с диагональю 30" – 56"




РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
30" – 56"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
59 кг

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)
73,7 x 3,2 x 47 см

ЦВЕТА
Черный – VMPL250b
Серебряный – VMPL250s

ОСОБЕННОСТИ
Телевизор находится на расстоянии 3,2 см от стены. Встроенная функция поперечного сдвига.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | 800x500 | Универсальный » ширина: 100–673 мм
высота: 100–444 мм

МОДЕЛЬ ML22

Низкопрофильный крепеж для ТВ с диагональю 26" – 42"




РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
26" – 42"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
45,4 кг

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)
39,4 x 2,3 x 27,3 см

ЦВЕТА
Черный – ML22-B1
Серебряный – ML22-S1

ОСОБЕННОСТИ
Телевизор находится на расстоянии 2,3 см от стены. Встроенная функция поперечного сдвига.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 75x75 | 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | Универсальный » ширина: 50–413 мм
высота: 50–330 мм

МОДЕЛЬ VMFL1

Низкопрофильный крепеж для ТВ с диагональю 13" – 30"




РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
13" – 30"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
18,1 кг

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)
11,4 x 1,3 x 12,1 см

ЦВЕТА
Черный – VMFL1b

ОСОБЕННОСТИ
Телевизор находится на расстоянии 1,3 см от стены. Механизм фиксации надежно закрепляет телевизор на месте.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ 75x75 | 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | Универсальный

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

Серебряный

VISIONMOUNT® — КРЕПЕЖИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К МЕБЕЛИ

МОДЕЛЬ VMUC1

Крепеж для крепления к мебели для ТВ с диагональю 9" – 17"



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
9" – 17"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
6,8 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
14 x 24,1 x 4,4 см

ЦВЕТА
Серебряный – VMUC1s

ОСОБЕННОСТИ

Когда телевизор выключен, его можно расположить в горизонтальном положении, придвинув к нижней части настенного шкафа.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75



100x100



200x100

200x200

300x200

300x300

400x200

400x300

400x400

600x400

800x400

Универсальный



Модель VMUC1s

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Серебряный

VISIONMOUNT® — ВЫДВИЖНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬ VMP01

Выдвижной крепеж для ТВ с диагональю 15" – 50". Используется с MT25, ML22, VMPL50 и VMPL250.




РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
15" – 50"

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
59 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
25,4 x 35,6–55,9 x 41,9–54,6 см

ЦВЕТА
Черный – VMP01b

ОСОБЕННОСТИ
Регулируемая высота крепежа. Шарикоподшипники SmoothGlide™ позволяют легко выдвигать телевизор.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75

100x100

200x100

200x200

300x200

300x300

400x200

400x300

400x400

600x400

800x400

Универсальный



ТЕЛЕВИЗОР ВЫКЛЮЧЕН: Телевизор задвигается в шкаф

ТЕЛЕВИЗОР ВКЛЮЧЕН: Благодаря шарнирам телевизор легко выдвигается



Модель VMP01b

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

VISIONMOUNT® — ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЕЖИ

МОДЕЛЬ MC1A

Наклонно-поворотный потолочный крепеж для ТВ с диагональю 23" – 40"



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
23" – 40"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
31,75 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
23,5 x 13,3 x 53,3 см

ЦВЕТА
Черный – MC1A-B1
Серебряный – MC1A-S1

ОСОБЕННОСТИ

Технология наклона на 360° Virtual Axis 3D™. Встроенные каналы для прокладки кабелей



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 | 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | Универсальный

МОДЕЛЬ SC1A

Наклонно-поворотный потолочный крепеж для ТВ с диагональю 13" – 26"



РАЗМЕР ТЕЛЕВИЗОРОВ
13" – 26"


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
22,7 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
13,3 x 13,3 x 38,7 см

ЦВЕТА
Черный – SC1A-B1

ОСОБЕННОСТИ

Технология наклона одним касанием пальца. Встроенные каналы для прокладки кабелей.



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ

75x75 | 100x100 | 200x100 | 200x200 | 300x200 | 300x300 | 400x200 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 800x400 | Универсальный




Модель VMC1A-B1

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

Серебряный



Модель VMA201-B1

МОДЕЛЬ VMA201

Крепеж для звуковых панелей и динамиков центрального канала



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
15,9 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
85,9 x 4,8 x 59,2 см

ЦВЕТА
Черный – VMA201-B1

ОСОБЕННОСТИ

Регулировка положения динамиков после установки благодаря технологии ProSet™. Не требует дополнительного крепления для инсталляции.



СОВМЕСТИМЫЕ КРЕПЕЖИ

LMT15, LT25, LL22

МОДЕЛЬ XAS1A

Крепеж для фронтальных динамиков




МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
9 кг

ЦВЕТА
Черный – XAS1A-B1

ОСОБЕННОСТИ

Универсальные монтажные кронштейны расширяются до 12". Встроенные каналы распределения кабелей.



СОВМЕСТИМЫЙ КРЕПЕЖ

VMDD26

МОДЕЛЬ LAS1A

Крепеж для фронтальных динамиков



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
9 кг

ЦВЕТА
Черный – XAS1A-B1

ОСОБЕННОСТИ

Универсальные монтажные кронштейны расширяются до 12". Встроенные каналы распределения кабелей.



СОВМЕСТИМЫЕ КРЕПЕЖИ

VMAA26, VMAA18, VMSA, LRF118, LC2A, LC1A

МОДЕЛЬ VMCC1

Крепеж для динамиков центрального канала



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
15,9 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
3,8 – 47 x 3,8 x 2,5 – 20,3 см

ЦВЕТА
Черный – VMCC1b

ОСОБЕННОСТИ

Универсальная конструкция подходит практически для любых динамиков центрального канала.



СОВМЕСТИМЫЕ КРЕПЕЖИ

VMDD26, VMSA, VMAA26, VMAA18, LRF118, LC2A, LC1A

VISIONMOUNT® — АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ 100/200 Адаптер для стандартов VESA 100 x 100 и VESA 200 x 100



РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
24,8 x 0,6 x 15,2 см

ЦВЕТА
Серебряный — 100/200

СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ
VESA 100 x 100
VESA 200 x 100

СОВМЕСТИМЫЙ КРЕПЕЖ
VMF

МОДЕЛЬ XA2A Адаптер для LA112



ЦВЕТА
Черный — XA2A

ОСОБЕННОСТИ
Для ТВ с расстоянием между отверстиями 26" — 34,5"

СОВМЕСТИМЫЙ КРЕПЕЖ
LA112

МОДЕЛЬ M10KIT Адаптер для VMPL3 для ТВ с размером отверстий M10



ЦВЕТА
Черный — M10Kit-B1
Серебряный — M10Kit-S1

СОВМЕСТИМЫЙ КРЕПЕЖ
VMPL3

МОДЕЛЬ SSMK1 Набор монтажных болтов



ЦВЕТА
Серебряный / Черный /
Золотой — SSMK1

СОВМЕСТИМЫЕ КРЕПЕЖИ
VMPL3, VMPL50, VMPL250

МОДЕЛЬ MA1A Адаптер для стандарта VESA 400 x 200



РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
43,8 x 0,25 x 7 см

ЦВЕТА
Черный — MA1A-B1

СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ
VESA 400 x 200



СОВМЕСТИМЫЕ КРЕПЕЖИ
VM400, MF110, MF215, MF209, MF203, MF202, MC1A, MD115

МОДЕЛЬ VMXA1 Адаптер для ТВ Panasonic 65" и для панелей большей ширины



РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)
89 — 132,7 x 1,9 x 21 см

ЦВЕТА
Черный — VMXA1b
Серебряный — VMXA1s

СОВМЕСТИМЫЙ КРЕПЕЖ
VMPL3

МОДЕЛЬ MA3A Адаптер для модели LA112; для крепежей с отверстиями шириной меньше 21,5"



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ
VESA 200 x 200

ЦВЕТА
Черный — MA3A-B1

СОВМЕСТИМЫЙ КРЕПЕЖ LA112

МОДЕЛЬ MA4A Адаптер стандарта VESA для крепления плоского телевизора



СТАНДАРТ КРЕПЕЖЕЙ
VESA 300 x 100, 300 x 200,
300 x 300, 400 x 200,
400 x 300

ЦВЕТА
Черный — MA4A-B1



СОВМЕСТИМЫЕ КРЕПЕЖИ VM400, MF110, MF215, MF209, MF203, MF202, MD115, MC1A

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

Серебряный

VISIONMOUNT® — КРЕПЕЖИ ДЛЯ АС

МОДЕЛЬ WMS2

Наклонно-поворотный настенный крепеж для полочных динамиков; в комплекте 2 шт.



РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)
13,3 x 13,3 – 28 x 23,5 см

ЦВЕТА
Черный – WMS2b

ОСОБЕННОСТИ
Регулируется под различные размеры полочных динамиков

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 6,8 кг

МОДЕЛЬ WMS3

Наклонно-поворотный настенный крепеж для тыловых АС; в комплекте 2 шт.



РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)
Кронштейн с 1 отверстием:
3,2 x 10,8 – 15,2 x 2,9 см
Кронштейн с 2 отверстиями:
3,2 x 10,8 – 15,2 x 8,3 см

ЦВЕТА
Черный – WMS3b
Серебряный – WMS3s
Белый – WMS3w

ОСОБЕННОСТИ
Конструкция позволяет использовать крепеж как на стене, так и на потолке. Декоративная крышка скрывает крепежные детали. В комплекте 2 адаптера для кронштейнов.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 3,6 кг

МОДЕЛЬ WMS5

Наклонно-поворотный настенный крепеж для тыловых АС; в комплекте 5 шт.



РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)
Кронштейн с 1 отверстием:
3,2 x 10,8 – 15,2 x 2,9 см
Кронштейн с 2 отверстиями:
3,2 x 10,8 – 15,2 x 8,3 см

ЦВЕТА
Черный – WMS5b
Серебряный – WMS5s
Белый – WMS5w

ОСОБЕННОСТИ
Конструкция позволяет использовать крепеж как на стене, так и на потолке. Декоративная крышка скрывает крепежные детали. В комплекте 2 адаптера для кронштейнов.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 3,6 кг

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Черный

Серебряный

Белый



Модель WMS2

SANUS | SYSTEMS